

Hospital Dr. Munir Rafful



Hospital Municipal  
DR. MUNIR RAFFUL

# Jornada de Pediatria do Hospital Municipal Dr. Munir Rafful

Volta Redonda, 16 de setembro de 2009

16 de setembro de 2009

Dr<sup>a</sup> Myrtes Amorelli

Membro do Comitê de Infectologia da SOPERJ

# Calendário vacinal 2009



# Calendário vacinal 2009 - SBP

vacina	ao	meses										anos	
	nascer	1	2	3	4	5	6	7	12	15	18	4-6	14-16
Hepatite B	✓	✓					✓						
BCG-id	✓												
Rotavirus			✓		✓		✓						
DTP ou DTPa			✓		✓		✓			✓		✓	
dT ou dTPa													✓
Hib			✓		✓		✓			✓			
VOP ou VIP			✓		✓		✓			✓		✓	
Pneumococo conjugada			✓		✓		✓		✓				
Influenza							✓	✓					
SCR									✓			✓	
Varicela									✓			✓	
Hepatite A									✓		✓		
Meningococo conjugada				✓		✓			✓				
Febre amarela	A partir dos 9 meses de idade												

# Calendário vacinal 2009- PNI

IDADE	VACINAS	DOSES	DOENÇAS EVITADAS
Ao nascer	BCG - ID Vacina contra hepatite B	dose única 1ª dose	Formas graves de tuberculose Hepatite B
1 mês	Vacina contra hepatite B	2ª dose	Hepatite B
2 meses	Vacina tetravalente (DTP + Hib)	1ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
	VOP (vacina oral contra pólio) VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)	1ª dose 1ª dose	Poliomielite (paralisia infantil) Diarréia por Rotavírus
4 meses	Vacina tetravalente (DTP + Hib)	2ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
	VOP (vacina oral contra pólio) VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano)	2ª dose 2ª dose	Poliomielite (paralisia infantil) Diarréia por Rotavírus
6 meses	Vacina tetravalente (DTP + Hib)	3ª dose	Difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções causadas pelo <i>Haemophilus influenzae</i> tipo b
	VOP (vacina oral contra pólio) Vacina contra hepatite B	3ª dose 3ª dose	Poliomielite (paralisia infantil) Hepatite B
9 meses	Vacina contra febre amarela	dose inicial	Febre amarela
12 meses	SRC (tríplice viral)	dose única	Sarampo, rubéola e caxumba
15 meses	VOP (vacina oral contra pólio) DTP (tríplice bacteriana)	reforço 1º reforço	Poliomielite (paralisia infantil) Difteria, tétano e coqueluche
4 - 6 anos	DTP (tríplice bacteriana) SRC (tríplice viral)	2º reforço reforço	Difteria, tétano e coqueluche Sarampo, rubéola e caxumba
10 anos	Vacina contra febre amarela	reforço	Febre amarela

# Calendário vacinal do adolescente

## VACINAS

10 A 19 ANOS

**dT**

**1 dose**  
Dose de reforço a cada 10 anos

**Hepatite B**

**3 doses**  
(0 - 1 - 6 meses)

**TRIPLICE VIRAL**

**1 ou 2 doses**

**VARICELA**

**1 dose até 12 anos.**  
Se for após 13 anos aplicar 2 doses com intervalo de 2 meses

**MENINGOCÓCICA  
CONJUGADA C**

**1 dose**

**HEPATITE A**

**2 doses**  
(0 - 6 meses)

**HPV**

**3 doses**  
(0 - 1 - 6 meses)

# Calendário vacinal do idoso

IDADE	VACINAS	DOSES
A partir de 20 anos	dT FA	1ª
2 meses após a 1ª dose de dT	-dT	2ª
4 meses após a 1ª dose de dT	dT	3ª
A cada 10 anos por toda a vida	- dT - FA	Reforço Reforço
60 anos ou mais	-Influenza -Pneumococo (Pn)	Dose anual Dose única
5 anos após a 1ª dose de Pn	- Pneumococo	Reforço
Adulto	Varicela-zoster	2 doses com intervalo de 4 a 8 semanas
Adulto ou idoso	Hepatite A	2 doses com intervalo de 6 a 12 meses
Adulto ou idoso	Hepatite B	2 doses com intervalo de um mês entre a 1ª e 2ª dose e 6 meses e entre a 1ª e 3ª dose